

/// PARKSIDE®



2STUPŇOVÉ SKLÁPĚCÍ SCHŮDKY

WWS-KLT2-H01

CZ

2STUPŇOVÉ SKLÁPĚCÍ SCHŮDKY

Návod k obsluze

IAN 478307_2410

CZ



Obsah

1. Úvod	04
Použité symboly.....	04
2. Technické údaje	04
3. Bezpečnost	05
Použití v souladu s určením	05
Bezpečnostní upozornění.....	05
Varování, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.....	06
4. Opravy, údržba a skladování	06
5. Recyklace	07
6. Záruka	07
7. Servis	08

1. Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi Vašeho nového výrobku. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se s výrobkem řádně seznámte. K tomu si pozorně přečtete následující návod k obsluze a bezpečnostní upozornění. Výrobek používejte pouze v souladu s popisem a pro udané oblasti použití. Tento návod uschovejte na bezpečném místě. Při předání výrobku třetím stranám předejte současně i všechny podklady.

Použité symboly


V tomto návodu k obsluze, na výrobku nebo na jeho obalu jsou použity následující symboly a signální slova.



Varování, pád ze schůdku



Respektujte návod k obsluze



Pouze pro vnitřní použití.



maximální možný počet uživatelů



nejvyšší možné užitečné zatížení



Před použitím schůdky zcela otevřete



Nenaklánějte se do stran.




Nepoužívejte schůdky na nerovném nebo sypkém povrchu.



Schůdky po dodání zkontrolujte. Před každým použitím vizuálně zkontrolujte, zda nejsou schůdky poškozeny a zda je lze bezpečně používat. Poškozené schůdky nepoužívejte.



Nesestupujte ze schůdků do strany na jinou plochu.



Nepokládejte schůdky na znečištěný povrch.

2. Technické údaje

Rozměry (při rozložení)	40,5 x 108,5 x 66 cm
Nosnost	max. 150 kg

3. Bezpečnost

Použití v souladu s určením

Tento výrobek je určen výhradně pro soukromé použití v oblasti hobby a kutilství pro následující účely:

- jako pomůcka pro zdolávání výškových překážek v interiéru
- jako stojan pro krátkodobé aktivity

Jiné použití nebo úpravy výrobku jsou považovány za použití v rozporu s určením a mohou vést k riziku zranění a/nebo poškození výrobku. Za zranění nebo škody, způsobené použitím v rozporu s určením nenese výrobce žádnou odpovědnost. Výrobek není určen pro komerční použití.

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití!

- a) Poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost, musí být okamžitě odstraněno.**
- b) Riziko nehody v důsledku nesprávné instalace**
- c) Pokud je váš zdravotní stav zhoršený, neměli byste schůdky používat nebo byste je měli používat jen v omezené míře.**
- d) Ujistěte se, že jsou schůdky vhodné pro dané použití.**
- e) Při stání na schůdcích s nimi nehýbejte.**
- f) Schůdky používejte pouze s vloženým rozpěrným zajištěním.**

- g) Nevystupujte na schůdky ani nesestupujte z nich s otočeným obličejem.**
- h) Vyvarujte se prací, které způsobují boční zatížení schůdků, např. boční vrtání do pevných materiálů.**
- i) Při používání schůdků nenoste žádné těžké nebo neskladné vybavení.**
- j) Nevstupujte na schůdky v nevhodné obuvi.**
- k) Pokud máte fyzická omezení, schůdky nepoužívejte. Určité zdravotní potíže, užívání léků, alkoholu nebo drog mohou ohrozit bezpečnost při používání schůdků.**
- l) Nežůstávejte na schůdcích příliš dlouho bez pravidelných přestávek (hrozí únava).**
- m) Nepoužívejte znečištěné schůdky, např. mokrou barvou, špínou, olejem nebo sněhem.**
- n) Při umístování schůdků dbejte na riziko kolize, např. s chodci, vozidly nebo dveřmi. Pokud je to možné, zamkněte dveře (nikoli však nouzové východy) a okna v pracovním prostoru.**

Varování, nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zjistěte všechna rizika, která představují elektrická zařízení v pracovním prostoru, např. vysokonapěťové trolejové vedení nebo jiná exponovaná elektrická zařízení, a pokud hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, schůdky nepoužívejte.

- **Při nevyhnutelné práci pod napětím používejte nevodivé schůdky.**
- **Neupravujte konstrukci schůdků.**
- **Schůdky se nesmí používat jako opěrné žebříky, pokud k tomu nejsou určeny.**
- **Nepřekračujte maximální možnou nosnost 150 kg.**

4. Opravy, údržba a skladování

Opravy a údržbu schůdků musí provádět kvalifikovaná osoba v souladu s pokyny výrobce. POZNÁMKA Kompetentní osoba je osoba, která má znalosti pro provádění oprav nebo údržby, např. absolvováním školení pořádaného výrobcem. V případě potřeby se obraťte na výrobce nebo prodejce, aby opravil a vyměnil díly, např. patky schůdků. Schůdky by měly být skladovány v souladu s pokyny výrobce. Schůdky vyrobené z termoplastů, termosetových plastů a vyztužených plastů nebo obsahující tyto materiály by měly být skladovány mimo dosah přímého slunečního záření.

- Výrobek čistěte suchou utěrkou bez žmolků.
- K čištění nikdy nepoužívejte žíravé nebo agresivní čisticí prostředky, protože by mohly výrobek poškodit.

Pravidelné kontroly by měly být prováděny podle následujících kritérií:

- zkontrolujte, zda sloupky nejsou zalomené, ohnuté, zkroucené, promáčknuté, prasklé, zrezivělé nebo shnilé;
- zkontrolujte, zda jsou sloupky nepoškozené v oblasti upevňovacích bodů pro ostatní díly;
- zkontrolujte, zda upevňovací prvky (obvykle nýty, šrouby nebo svorníky) nechybí, nejsou uvolněné nebo poškozené;
- zkontrolujte, zda všechny příčky/stupně nechybí, nejsou uvolněné, silně opotřebené, zrezivělé nebo poškozené;
- zkontrolujte, zda spoje mezi přední a zadní částí nejsou poškozené, uvolněné nebo zrezivělé;
- zkontrolujte, zda plošina zůstává ve vodorovné poloze a zda nechybí, nejsou ohnuté, uvolněné, zrezivělé nebo poškozené vzpěry a rohové spoje;
- zkontrolujte, zda pryžové patky/koncové krytky nechybí, nejsou uvolněné, silně opotřebené, zrezivělé nebo poškozené;
- zkontrolujte, zda háčky na příčkách nechybí, nejsou poškozené, uvolněné nebo zkorodované a zda je lze správně zavěsit na příčky.
- Zkontrolujte, zda nejsou pojistky (jsou-li přítomny) poškozené nebo zkorodované a zda správně fungují.
- Zkontrolujte, zda nechybí žádné části nebo upevňovací prvky plošiny

(pokud jsou k dispozici) a zda není poškozená nebo zkorodovaná.

- Pokud některá z výše uvedených kontrol neposkytne uspokojivý výsledek, dané schůdky by se NEMĚLY použít.
- Zkontrolujte, zda schůdky nejsou znečištěné (např. špinou, zeminou, barvou, olejem nebo tukem);
- Neskladujte je na místech, kde by mohly být poškozeny vozidly nebo těžkými předměty;
- schůdky svým skladováním nesmí vytvářet nebezpečí zakopnutí nebo překážku.
- Bezpečně je uložte, aby se zabránilo snadnému přístupu ke schůdkům pro kriminální účely.

5. Recyklace



Obal zlikvidujte roztříděný.

Lepenku a karton předejte ke sběrovému papíru, folie a plasty do recyklovatelného odpadu.

Přístroje, které již nejsou použitelné, odevzdejte k recyklaci sběrně druhotných surovin. Nelikvidujte je jako komunální odpad. Další informace získáte u příslušného správního orgánu. Obal zlikvidujte v souladu s typem materiálu a místními předpisy platnými ve Vaší oblasti.

6. Záruka

Záruka firmy Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazník, na tento přístroj máte záruku 3 roky od data koupě. V případě vad tohoto výrobku Vám přísluší vůči prodejci tohoto výrobku zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena naší, dále uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout od data koupě. Uchovejte prosím dobře originální pokladní doklad. Tento podklad je zapotřebí jako doklad o koupi. Pokud se během třech let od data koupě tohoto výrobku vyskytne materiálová nebo výrobní vada, bude Vám námi výrobek – dle naší volby – bezplatně opraven nebo vyměněn. Toto plnění ze záruky předpokládá, že je během tříleté lhůty předložen defektní přístroj a doklad o koupi (pokladní účtenka) a písemně stručně popsáno, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Pokud je defekt naší zárukou kryt, obdržíte zpět opravený nebo nový výrobek. S opravou nebo výměnou nezačíná plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky z vad

Záruční doba se poskytnutím plnění ze záruky neprodlužuje. To platí i pro vyměněné nebo opravené díly. Poškození a závady, které existovaly případně již při koupi, se musí nahlásit ihned po vybalení. Opravy prováděné po záruční lhůtě jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky

Přístroj byl pečlivě vyroben dle přísných kvalitativních směrnic a před expedicí svědomitě kontrolován. Plnění ze záruky platí pro materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nenevztahuje

na díly výrobku, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení a lze je tak považovat za opotřebitelné díly nebo na poškození dílů, které se mohou rozbít jako např. spínačů, akumulátorů nebo dílů, vyrobených ze skla.

Tato záruka propadá, pokud byl výrobek poškozen, nesprávně používán nebo při nedostatečném provádění údržby. Pro správné použití výrobku se musí dodržet všechny instrukce, uvedené v návodu k obsluze. Způsoby použití a jednání, kterých je dle návodu v obsluze nutno se vyhnout nebo je pro ně uvedeno varování, se musí bezpodmínečně vyloučit.

Výrobek je vhodný pouze pro domácí kutily a není určen pro komerční použití. Záruka zaniká při nedovoleném nebo nesprávném použití, použití násilí nebo zásazích, neprovedených naší autorizovanou pobočkou servisu.

Postup v případě uplatnění záruky

Pro zaručení rychlého zpracování Vaší záležitosti, postupujte prosím dle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte prosím jako doklad o koupi připravenou pokladní účtenku a číslo výrobku (např. IAN 12345).
- Číslo výrobku zjistíte prosím na typovém štítku, gravírování nebo na titulním listu Vašeho návodu k obsluze (dole vlevo) nebo na nálepce na zadní nebo dolní straně.
- Pokud se vyskytne porucha funkce nebo jiná závada, kontaktujte nejprve **telefonicky** nebo **e-mailem** následně uvedené servisní oddělení.
- Výrobek, evidovaný jako defektní můžete potom s příložením dokladu o koupi (pokladní účtenka) a s udáním, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla, zaslat nevyplaceně na sdělenou adresu servisu.

Na adrese www.lidl-service.com si můžete stáhnout tuto příručku a mnoho dalších, videa výrobků a software.

7. Servis



E S L, a.s.

E-Mail: service-cz@walteronline.com

Tel.: 00 800 925 837 88

IAN 478307_2410

Dodavatel

Vezměte prosím na vědomí, že následující adresa není adresa servisu. Nejprve kontaktuje výše uvedené servisní místo.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Rakousko

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Stav informací:

06/2024

IAN 478307_2410