

/// PARKSIDE®



ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


GR CY

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Πρωτότυπες Οδηγίες λειτουργίας

IAN 487163_2501

GR CY

A**B****C****D**

1. Εισαγωγή

Σας συχαίρουμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος. Αποφασίστε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Εξοικειωθείτε με το προϊόν πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία. Διαβάστε προσεκτικά τις σχετικές παρακάτω οδηγίες χειρισμού και τις υποδείξεις ασφαλείας. Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς χρήσης. Φυλάτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές σημείο. Παραδίδετε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους.

2. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση στον τομέα των χόμπι και DIY για τους εξής σκοπούς:

- για τη μεταφορά εμπορευμάτων
- Άλλες χρήσεις ή αλλαγές στο προϊόν ισχύουν ως μη σύμφωνες με τις διατάξεις και μπορούν να επιφέρουν κινδύνους τραυματισμού ή/και ζημιές στο προϊόν. Για τραυματισμούς ή ζημιές που προκύπτουν από μη σύμφωνη με τις διατάξεις χρήση, δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη ο κατασκευαστής. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

3. Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Τα παρακάτω σύμβολα και οι κωδικές λέξεις χρησιμοποιούνται επάνω στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία.



Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού.



Το σύμβολο «GS» υποδηλώνει την ελεγμένη ασφάλεια.

Προϊόντα τα οποία διαθέτουν

αυτή την επισήμανση, αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της Γερμανικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων (ProdSG).

Η περιγραφή μοντέλου επάνω στο καβαλέτο είναι συνδυασμός γραμμάτων και ψηφίων.

WWS-UT50-H01 = Καρότσι μεταφοράς

4. Υποδείξεις ασφαλείας

Προειδοποίηση!

- Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντικούς σκοπούς αναφοράς!
- Μην οδηγείτε πάνω από αιχμηρές γωνίες και ακμές!
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την ανύψωση φορτίων!
- Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένους ιμάντες στερέωσης.
- Σφίγγετε καλά τον ιμάντα στερέωσης, ωστόσο μην τον υπερφορτώνετε.
Σε περίπτωση υπερκαταπόνησης του ιμάντα μπορεί αυτός να κοπεί και να εκσφενδονιστεί επικίνδυνα!
- Ασφαλιζετε επιπρόσθετα τα μεγάλα τεμάχια έναντι φορτίου ανέμου!
- Τα λάστιχα και οι βραχιόνες στερέωσης ενδεκνουνται ιδιαίτερα για το δέσιμο καλυμμάτων που κυματίζουν.
- Ο ιμάντας στερέωσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την ασφάλιση βαριών ή μεγάλων ανθεκτικών στον άνεμο φορτίων!
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τη στερέωση ελαφριών τεμαχίων.
- Μην εκτείνετε τον ιμάντα στερέωσης πέραν του μέγιστου ωφέλιμου μήκους των 125 cm!
- Δεν επιτρέπεται να φτάνει σε παιδικά χέρια!
- Διατηρείτε τα μάτια, το πρόσωπο και τους μη προστατευμένους τομείς του σώματος μακριά από πιθανές διαδρομές επαναφοράς!
- Προσέχετε για επιπρόσθετες δυνάμεις (άνεμος, φρένα, δυνάμεις άνωσης).
- Ο ιμάντας στερέωσης δεν προορίζεται μόνο για τη στερέωση και ασφάλιση φορτίων σε οχήματα!
- Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση για την άψογη κατάσταση του.
- Εάν διαπιστώσετε ζημιές δεν επιτρέπεται περαιτέρω χρήση του

προϊόντος.

- Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί καλά ή παρουσιάζει ζημιές, αναθέτετε τον έλεγχο και την επισκευή του στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην δένετε μαζί πολλούς ελαστικούς ιμάντες στερέωσης.
- Ποτέ μην επιβαρύνετε το προϊόν με φορτίο πάνω από 50 kg.
- Μη συνεχίζετε τη χρήση του προϊόντος εάν έχει υπερφορτωθεί. Έτσι μπορούν να εμφανιστούν ζημιές που δεν είναι άμεσα ορατές.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο επάνω σε λείες επίπεδες επιφάνειες, όχι επάνω σε σκάλες ή κατηφορικά εδάφη.

5. Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Χωρητικότητα | το μέγ. 50 kg |
| Διαστάσεις ανοιχτό | 335 x 250 x 960 mm |
| Διαστάσεις κλειστό | 495 x 250 x 110 mm |
| Επιφάνεια απόθεσης | 230 x 250 mm |
| Ροδάκια | 100 x 30 mm |
| Επιτρεπόμενη δύναμη έλξης F_{zul} | 294 N |
| Συνολικό μήκος σε F_{zul} | 125 cm |

6. Συντήρηση και καθαρισμός

- Ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα εάν έχουν σφιχτεί επαρκώς όλες οι βιδωτές συνδέσεις και εφόσον απαιτείται σφίξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις.
- Καθαρίζετε το προϊόν με ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδια.
- Για τον καθαρισμό σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε ερεθιστικά ή επιθετικά απορρυπαντικά καθώς αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

7. Μεταφορά και αποθήκευση

- Μεταφέρετε το καρότσι μεταφοράς προστατευμένο από κρούσεις και κραδασμούς.
- Πριν τη μεταφορά διπλώνετε το.
- Αποθηκεύετε το προϊόν σε μια καθαρή, στεγνή τοποθεσία χωρίς απευθείας ηλιακή ακτινοβολία

8. Απόρριψη

Απορρίψτε τη συσκευασία σωστά.

Παραδίδετε τα χαρτόνια και τα χαρτοκιβώτια στα σημεία χαρτιού ανακύκλωσης, τις μεμβράνες στα σημεία συλλογής υλικών ανακύκλωσης.

Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες απόρριψης του μη χρήσιμου πλέον προϊόντος σας από την αντίστοιχη υπηρεσία της κοινότητας ή της πόλης σας.

9. Εγγύηση

Εγγύηση της Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, Λαμβάνετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων σε αυτό το προϊόν έχετε έναντι του πωλητή αυτού του προϊόντος νομικά δικαιώματα. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς. Παρακαλούμε φυλάξτε καλά τη γνήσια απόδειξη αγοράς. Αυτό το έγγραφο απαιτείται ως απόδειξη για την αγορά.

Εάν εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς αυτού του προϊόντος εμφανιστεί σφάλμα υλικού ή κατασκευής, επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε, κατόπιν κρίσης μας,

το προϊόν δωρεάν. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι στη διάρκεια της τριετούς περιόδου θα υποβληθεί η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και σύντομη γραπτή περιγραφή της βλάβης και τότε αυτή εμφανίστηκε.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, λαμβάνετε το επισκευασμένο προϊόν ή ένα νέο. Η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος δεν ξεκινά νέα περίοδο εγγύησης.

Χρόνος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν επιμηκύνεται μέσω της απόδοσης εγγύησης. Αυτό ισχύει και για τα εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. Ήδη κατά την αγορά ενδεχόμενες υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις πρέπει να ανακοινώνονται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Εμφανιζόμενες επισκευές μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, χρεώνονται.

Έκταση εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας προσεκτικά και ελέγχθηκε επιμελώς πριν από την αποστολή.

Η απόδοση εγγύησης ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται σε τμήματα του προϊόντος, τα οποία έχουν εκτεθεί σε φυσιολογική φθορά και συνεπώς μπορούν να θεωρηθούν εξαρτήματα φθοράς ή για ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή εξαρτήματα κατασκευασμένα από γυαλί.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή συντηρηθεί σωστά. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες που αναφέρονται στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και μεταχείριση που δεν συνιστώνται στις οδηγίες χειρισμού ή εφόσον υπάρχει αντίστοιχη προειδοποίηση για αυτά, πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν ενδείκνυται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν προορίζεται για την βιοτεχνική χρήση. Σε εσφαλμένη ή ακατάλληλη μεταχείριση, χρήση βίας και σε

παρεμβάσεις που δεν έχουν διεξαχθεί από το εξουσιοδοτημένο μας υποκατάστημα σέρβις, ακυρώνεται η εγγύηση.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για να εξασφαλιστεί μια γρήγορη επεξεργασία της ζήτησής σας, τηρείτε παρακαλούμε τις εξής υποδείξεις:

Έχετε σε ετοιμότητα για όλες τις ζητήσεις την απόδειξη ταμείου και τον αριθμό είδους (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη για την αγορά.

Ο αριθμός είδους βρίσκεται στην πινακίδα τύπου, χαραγμένος, στην πρώτη σελίδα των οδηγιών (κάτω αριστερά) ή σε αυτοκόλλητο στην όπισθεν ή κάτω πλευρά.

Εάν εμφανιστούν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες βλάβες επικοινωνήστε πρώτα με το κατωτέρω τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά** ή με **E-Mail**.

Κατόπιν μπορείτε να αποστείλετε το ελαττωματικό προϊόν ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις, επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας ποια είναι η έλλειψη και τότε εμφανίστηκε.

Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να κατεβάσετε το παρόν και πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων και λογισμικό.

10. Σέρβις



ROTENMPERFKER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

E-Mail: service-gr@walteronline.com

Τηλ.: 0030 210 94 02 049

IAN 487163_2501

Προμηθευτής

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε πρώτα με την ανωτέρω αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις, Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Αυστρία

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Κατάσταση των πληροφοριών:
01/2025

IAN 487163_2501